



# Orienta

/ TA 150 TU / TA 151 TL


/ web: A.SPL.ORI.TU / A.SPL.ORI.TL / A.SPL.ORI.TU

L'avvolgibile Orienta ridefinisce la concezione degli avvolgibili tradizionali grazie alla sua tecnologia innovativa di lamelle frangisole in alluminio estruso. Il segreto sono le lamelle orientabili senza alcun meccanismo di rotazione. Questo prodotto all'avanguardia ti offre il controllo totale sulla luce e la ventilazione di qualsiasi ambiente in modo sicuro, intuitivo e veloce.

## Caratteristiche tecniche

Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m <sup>2</sup>	9 kg
L max. consigliata	L 3000 mm
Interasse lamelle con telo in posizione frangisole	54.9 mm
Interasse lamelle con telo chiuso	63.5 mm
m <sup>2</sup> massimi	9.9 m <sup>2</sup>


## Disegno tecnico



## Avvolgimento Interno

H luce arch. (mm)    Ø (mm)


1200	170
1400	185
1600	195
1800	200
2000	215
2200	225
2400	230
2500	240
2800	250
3000	255



## Avvolgimento Esterno

H luce arch. (mm)    Ø (mm)

1200	195
1400	205
1600	210
1800	220
2000	230
2200	240
2400	250
2500	260
2800	270
3000	280




## Note


- La parte superiore della tapparella è composta da 5 lamelle fisse, al fine di ottimizzare l'avvolgimento.
- Quando la larghezza del telo eccede i 2801 mm e fino a 3000 mm, le 4 lamelle orientabili poste a ridosso del terminale, vengono fornite con un rinforzo di larghezza pari a quella del telo, di conseguenza le quattro lamelle diventano cieche.
- È obbligatorio con questo avvolgibile l'utilizzo di motori elettronici o meccanici con uso obbligatorio di domotica per usufruire della terza posizione.
- Viene inserito un rinforzo centrale al superamento di 1.2 metri di larghezza del telo.

## Guide compatibili


Alluminio




AT50034  
AT50035




AT34005  
AT34006



AT50009  
AT50010




AT50018  
AT50019



AT36000  
AT36001

## Terminali compatibili



Terminale con profilo telescopico

# Colori Orienta e mini Orienta

## RAL



Bianco 9010



Avorio 1013



Grigio 7035



Grigio 9006



Grigio 7016



Grigio

## Muschio



Verde



Marrone

## Legno



Bianco venato



Douglas



Ciliegio



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro




Rovere



Golden oak



Nussbaum



Verde venato

## Note colori

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.